



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### Legenda:

PCDD = PoliCloroDibenzoDiossine

PCDF = PoliCloroDibenzoFurani

IPA = IdrocarburiPolicicliciAromatici

mg = milligrammo (0,001 grammo)

µg = microgrammo (1 milionesimo di grammo)

ng = nanogrammo (1 miliardesimo di grammo)

Nm<sup>3</sup> = Normal metro cubo

### RISULTATI ANALISI DEL 17/03/2026 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,011	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,035	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,10	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 16/03/2026 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0017	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,044	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,70	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 28/01/2026 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,016	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,035	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,61	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 26/01/2026 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,022	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0330	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,27	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 11/09/2025 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,011	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,072	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,26	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 28/07/2025 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,012	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,041	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	2,30	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 07/07/2025 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,012	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,052	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,20	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 13/05/2025 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,011	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,05	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	1,73	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 12/05/2025 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,017	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,05	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,35	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 23/04/2025 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,012	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,06	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,27	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 10/03/2025 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,013	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,09	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,32	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 20/02/2025 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,016	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,09	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,26	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 11/09/2024 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,013	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,075	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,24	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 10/09/2024 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,011	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,062	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,22	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 08/07/2024- Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,023	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,074	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,85	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 11/07/2024 - Linea 3



Agliaia Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,011	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,059	10
Materiale particolante totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,46	30 media semioraria 5 media giornaliera

#### RISULTATI ANALISI DEL 14/05/2024- Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,020	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,062	10
Materiale particolante totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,19	30 media semioraria 5 media giornaliera

#### RISULTATI ANALISI DEL 13/05/2024 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,011	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,052	10
Materiale particolante totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,44	30 media semioraria 5 media giornaliera

#### RISULTATI ANALISI DEL 11/03/2024- Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,020	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,089	10
Materiale particolante totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,430	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 12/03/2024 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,011	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,097	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,30	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 09/01/2024- Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0170	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,144	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,30	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 10/01/2024 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0110	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,083	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3500	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 04/12/2023 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0120	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,038	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2100	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 04/12/2023 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0110	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0460	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3200	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 11/09/2023 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0200	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0480	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2700	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 12/09/2023 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0110	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0470	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3200	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 11/07/2023 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0110	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0400	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,8300	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 10/07/2023 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0110	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0500	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,4300	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 15/05/2023 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0110	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0420	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,4500	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 16/05/2023 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0110	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0460	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,4300	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 13/03/2023 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0130	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0410	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3100	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 14/03/2023 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE
PCDDs/PCDFs + PCB DL	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0130	0,08
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0500	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	1,1100	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 16/01/2023 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDDs/PCDFs	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0373	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0400	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3300	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 18/01/2023 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDDs/PCDFs	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0125	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0500	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3500	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 14/11/2022 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDDs/PCDFs	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0131	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0600	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,4100	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 15/11/2022 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDDs/PCDFs	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0101	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0500	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	5,7100	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 12/09/2022 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDDs/PCDFs	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0080	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,05	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	1,15	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 12/09/2022 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDDs/PCDFs	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0071	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,05	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,89	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 11/07/2022 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0474	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,04	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,96	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 13/07/2022 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0150	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,05	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,31	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 17/05/2022 - Linea 1

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0071	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,04	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,13	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 16/05/2022 - Linea 3

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0071	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,06	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,34	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 16/03/2022 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0072	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 14/03/2022 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0070	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,17	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 17/01/2022 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0073	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 18/01/2022 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0073	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,2	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,81	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 27/12/2021 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0117	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,03	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,23	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 28/12/2021 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0140	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,05	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,26	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 13/09/2021 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0091	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,26	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 14/09/2021 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0135	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,3	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 13/07/2021 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0070	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,03	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,17	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 14/07/2021 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0071	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,53	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 10/05/2021 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0096	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,20	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 10/05/2021 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0092	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,1	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,37	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 27/01/2021 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0071	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,03	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,17	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 28/01/2021 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0073	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,06	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,21	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 10/11/2020 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0019	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,00215	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,17	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 10/11/2020 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0022	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,00699	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,26	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 08/09/2020 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0012	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,00667	10
Materiale particolato totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,15	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### RISULTATI ANALISI DEL 07/09/2020 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0003	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0064	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,20	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 14/07/2020 (Linea 1)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0004	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0026	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,21	30 media semioraria 5 media giornaliera

### RISULTATI ANALISI DEL 14/07/2020 (Linea 3)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0003	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0025	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,24	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

**RISULTATI ANALISI DEL 13/05/2020 (Linea 1)**

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,004	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0035	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,15	30 media semioraria 5 media giornaliera

**RISULTATI ANALISI DEL 13/05/2020 (Linea 3)**

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0015	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0053	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	<0,19	30 media semioraria 5 media giornaliera

**RISULTATI ANALISI DEL 17/04/2020 (Linea 1)**

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,006	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0164	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,15	30 media semioraria 5 media giornaliera

**RISULTATI ANALISI DEL 14/04/2020 (Linea 3)**

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006
PCDD PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,0038	0,1
IPA	µg/Nm <sup>3</sup>	0,0089	10
Materiale particolare totale	mg/Nm <sup>3</sup>	< 0,19	30 media semioraria 5 media giornaliera



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

<b>RISULTATI ANALISI DEL 23/01/2020 (Linea 1)</b>			
<b>PARAMETRO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006</b>
<b>PCDD PCDF</b>	<b>ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup></b>	<b>0,007</b>	<b>0,1</b>
<b>IPA</b>	<b>µg/Nm<sup>3</sup></b>	<b>0,0103</b>	<b>10</b>
<b>Materiale particellare totale</b>	<b>mg/Nm<sup>3</sup></b>	<b>&lt; 0,35</b>	<b>30</b> media semioraria <b>5</b> media giornaliera

<b>RISULTATI ANALISI DEL 23/01/2020 (Linea 3)</b>			
<b>PARAMETRO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>LIMITE IN VIGORE DAL 28.02.2006</b>
<b>PCDD PCDF</b>	<b>ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup></b>	<b>0,0022</b>	<b>0,1</b>
<b>IPA</b>	<b>µg/Nm<sup>3</sup></b>	<b>0,0125</b>	<b>10</b>
<b>Materiale particellare totale</b>	<b>mg/Nm<sup>3</sup></b>	<b>&lt; 0,34</b>	<b>30</b> media semioraria <b>5</b> media giornaliera